



Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Мордовия
г. Саранск, ул. Дальняя, 1

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия
Главный государственный санитарный врач по Республике Мордовия
Республика Мордовия

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.13.01.04.015.E.000008.08.14

от 11.08.2014 г.

Продукция:

Краски водно-дисперсионные для защитных покрытий по металлу. Изготовлена в соответствии с документами: Технические условия ТУ 2316-002-04798207-2013, рецептурные карты, технологический регламент. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "АКРАКОМ", 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11 (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "АКРАКОМ", 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г., Глава II. Раздел 5 Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел II. Лакокрасочные материалы, приложение 5А (п. 5.9), приложение 5Б (п. 3).
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Предназначена для применения в строительстве, а также в различных отраслях промышленности при выполнении комплекса работ по нанесению покрытий для постоянной и временной защиты металлических строительных конструкций, технологического оборудования, трубопроводов и других металлических заготовок и изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение №337-э от 23.07.2014г., ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия", протокол №42338 лабораторных испытаний от 16.01.2014г., акт отбора от 24.12.2013г., ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия" Аккредитованный испытательный лабораторный центр. Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510112 от 03.06.2013г., действителен до 03.06.2018г. Протокол лабораторных исследований (испытаний) №09570 от 14.02.2014г., акт отбора от 28.01.2014г., ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" Аккредитованный испытательный лабораторный центр. Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510710 от 12.09.2013г., действителен до 12.09.2018г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Каша
Т.П. Харитонова
(Ф. И. О. Подпись)



№0021184